

Некоторые возможности верстки в \LaTeX 'е.

- Под символом

- A — $\text{\underset{*}{A}}$
- L — $\text{\underset{\cdot}{L}}$
- L — $\text{\underset{\^{\cdot}}{L}}$ (точка чуть повыше)
- L — $\text{\underset{\eth}{L}}$ (любой символ можно загнать)
- \looparrowright — $\text{\underset{\eth}{\looparrowright}}$
- Ъ, Ы — $\text{\`{Y}}$, \'Y
- \ddot{e} — \"e (даже так можно)
- $\hat{\bar{\rho}}$ — $\text{\boldsymbol{\hat{\bar{\rho}}}}$

- Индексы

- N_h^j — $\text{\$N_h\^j}$
- $N_{h\eth}^{\gimel}$ — $\text{\$N_{h\eth}\^{\gimel}}$ (в индексы можно загнать всё что угодно, например, исландский и еврейский)

- двойные индексы тоже не проблема

- $M_{a_h}^{\eth_f\beta}$ — $\text{\$M_{a_h\^j}\^{\eth_f\^{\beta}}}$

- можно наворотить всё вместе, если надо

- $M_{a_h^{\circ\circ\circ}}^{\eth_f^{\in\Theta}}$ — $\text{\$}\underset{\circledast}{M}_{a_h^{\circ\circ\circ}}\^{\eth_f^{\beta\Subset\varTheta}}\text{\$}$

- С жирными символами

- $\hat{\rho}$ — $\text{\boldsymbol{\hat{\rho}}}$
- $\hat{\bar{\rho}}$ — $\text{\boldsymbol{\hat{\bar{\rho}}}}$

- Без них

- $\hat{\rho}$ — $\text{\hat{\rho}}$
- $\hat{\bar{\rho}}$ — $\text{\hat{\bar{\rho}}}$